

OHJEITA SUUSTALADATTAVIEN ASEIDEN ASETARKASTAJILLE

Koonnut: Reijo Näätänen (Helsinki, syyskuu 1999)

Pohjana käytetty Sauli Uotilan suomentamia ruotsalaisten ohjeita PM-kilpailujen asetarkastajille.

Alkusanat

Asetarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että ase täyttää turvallisuus- ja lajikohtaiset vaatimukset mallin ja varustuksen puolesta. Aseen turvallinen toiminta on aina pyrittävä varmistamaan. Muilta osin asetarkastuksen vaatimustaso kasvaa kilpailujen arvon mukaan. Toisin sanoen, ”viritys”, joka todennäköisesti johtaisi EM-kilpailussa aseiden hylkäämiseen, voidaan kuitata kotimaan kilpailussa kehotuksella korjata asia tuleviin kilpailuihin. Takadiopterin asentaminen replikakivääriin on aiheuttanut paljon kyselyitä. Tähtäimenhän tulisi olla aikakauden ja *asetyyppin* mukainen. Itse suosittelisin palloaseisiin normaalia ns. sveitsiläistä mallia ja kompressioluotia ampuviin, pitkänmatkankivääriin, tankodiopteria. Palloluodeillahan ei ammuttu niin pitkiä matkoja. Asiasta ei ole virallista kantaa.

Tämä ohjeisto on syntynyt tarpeeseen, joka on ilmennyt viime vuosina, kun suomalaisia on pyydetty ulkomailla asetarkastustehtäviin, eikä kokonaisvaltaista tietoa ole ollut saatavissa. Toivottavasti nämä ohjeet tyydyttävät nyt tämän tarpeen. (Reijo Näätänen)

Yleistä


- Asetarkastus hyväksyy aseet ”yleisin varauksin”, joka tarkoittaa että asetarkastaja tai asetarkastuskomitea hyväksyy aseiden käytettäväksi kilpailusääntöjen puitteissa, mutta ei anna mitään takuuta aseiden alkuperäisyydestä.
- Ase on esitettävä tarkastettavaksi sillä varustuksella, jolla sitä ammutaan (tähtäimet, kämmentuet, hihnat, jne.)
- Aseen on oltava luotettavassa ja käyttökelpoisessa kunnossa.
- Jos aseessa on puolivirekynnys, sen on oltava varmassa ja toimivassa kunnossa.
- Jyvän saa maalata vain mustaksi tai valkoiseksi..
- Alkuperäinen ase putkitetulla piipulla kuuluu replikaluokkaan.
- Replika-aseissa rihlojen lukumäärän ja nousun on vastattava alkuperäistä, syvyys voi poiketa alkuperäisestä.
- Replikarevolverin rihlaus on vapaa.
- Alkuperäisen aseiden piippua ei saa taivuttaa ampumaetäisyyteen soveltamista varten.
- Kaikki originaaliaseeseen tehdyt muutokset, jotka vahingoittavat sen historiallista arvoa, johtavat aseiden hylkäämiseen.
- Aseen hihnan tulee olla alkuperäinen tai alkuperäisen kopio. Nykyaikaiset säädettävät kilpailuhihnat tai yksipistehihnat eivät ole sallittuja. Hihnakiinnittimen jälkiasennus originaaliaseeseen ei ole sallittua.
- Tuliraudan ja tulirauta-asetelman on oltava rautapitoista materiaalia.
- Piipunpetausta ei saa tehdä moderneilla aineilla, kuten lasikuidulla tai epoksiseoksilla. Eloperäistä liimaa ja sahajauhoa saa käyttää aikakauden aseseppien metodien mukaisesti.
- Tarkastuksen yhteydessä, aseiden kanssa, joiden alkuperä tai historiallinen esikuva ei ole selvillä, tulee ampujan esittää niitä koskevia luotettavia dokumentteja.
- Diopteritähtäimien valmistusaikakaudet eri asetyypeille ovat: 1750 asti lunttulukoille, 1850 asti piilukoille ja 1890 asti nallilukoille.

Herkkyysliipaisimella varustettujen aseiden tarkastus

- Herkkyysliipaisimella varustettu ase täytyy pystyä virittämään täysvireeseen herkkyysliipaisinlaitetta käyttämättä. Jos tämä ei onnistu, herkkyysliipaisimen laukaisuvipu on liian lähellä varsinaista liipaisinvipua ja tällöin lukko ei voi toimia tyydyttävästi. Tällaisen aseenei voida katsoa olevan turvallinen.
- Kun herkkyysliipaisin on viritetty, aseenei täytyy laukeamatta kestää kova isku kädellä lukon vastakkaiselle puolelle. **Huom! Herkkyysliipaisinta ei saa laukaista hanan ollessa puolivireessä, sillä tällöin lukon puolivirekynnys ja liipaisinvipu voivat vahingoittua.**
- Iskurin alas päästäminen tehdään kahden liipaisimen aseella työntämällä takimmaista liipaisinta eteenpäin ja yhden liipaisimen aseella kuten normaalisti ammuttaessa, eli vetämällä hanaa ensin taaksepäin ja sitten laskemalla alas.
- Puolivireasennon pysyvyys kokeillaan liipaisimesta ja hanasta. **Huom! Neulaliipaisimella varustetulla aseella kokeilua ei saa tehdä liipaisimella.**


Lajikohtaiset vaatimukset

1. **Miquelet, piilukkomusketti.** Aseenei olla jokin määritelty sotilasmalli ja sileäksi porattu. Ase ei saa olla herkkyysliipaisimella eikä irrottavalla kämmen- tai poskituella varustettu. Takatähtäintä ei saa olla. Jos aseessa on kiinteä takatähtäin, se on täytettävä Plastic Paddingilla tai vastaavalla siten että tähtäimen muoto tulee pyöreäksi piipun kaarevuuden mukaan. Mikäli aseessa on takatähtäin lohenpyrstökiinnityksellä (esim. ruotsalainen muutosmalli 1815-30), tähtäin on poistettava. Piipussa olevaa kiinnitysuraa ei saa täyttää, vaan sen pitää jäädä selvästi näkyviin (MLAIC:n päätös v.1989).
2. **Maximilian, piilukkokivääri.** Aseenei olla jonkun kyseisen aikakauden kiväärin mukainen. Ase saa olla varustettu reikästäimellä, joka vastaa jotain ko. aikakauden mallia ja on sovelias käytettäväksi juuri tässä aseessa. Alkuperäisase voidaan varustaa replika reikästäimellä, jos tämä on aseenei mallin ja valmistusajankohdan mukainen.
3. **Minié, sotilasnallilukkokivääri.** Aseenei olla jokin määritelty sotilasmalli kaliiperiltaan vähintään 13,5mm. Ase ei saa olla varustettu herkkyysliipaisimella eikä irrottavalla kämmen- tai poskituella. *Alkuperäisaseet:* On sallittua käyttää replika tähtäimiä, jotka on sovitettu ampumaetäisyydelle, jos niiden muoto vastaa alkuperäisiä. Alkuperäisille tähtäimille saa tehdä vain pieniä, rajoitettuja muutoksia. *Replika-aseet:* Tähtäimien on oltava alkuperäisten kaltaisia.




4. **Whitworth, nallilukkokivääri.** Aseenei olla jonkun kyseisen aikakauden kiväärin mukainen. Aseessa saa olla reikästäimellä, joka on yhteensopiva aseenei valmistusajan ja mallin kanssa. Alkuperäisase saadaan varustaa replika reikästäimellä, jos se vastaa aseenei valmistusaikakautta ja mallia. Sotilasaseet, joiden kaliiperi on alle 13,5mm, ovat luvallisia.


5. **Cominazzo, piilukkopistooli.** Aseen tulee vastata tiettyä originaalia ja olla sileäksi porattu. Tähtämien on oltava aikakauden ja asean mukaiset.
6. **Kuchenreuter, nallilukkopistooli.** Aseen tulee olla yhdenmukainen jonkun alkuperäisaseen kanssa. Tähtämien tulee olla aikakauden mukaiset, kuten helmijyvä, kapea lehtijyvä tai kapea pyramidi. Jyvän leveys korkeintaan 2,03mm. Hahlo V- tai U-urainen.



7. **Colt, alkuperäinen nallilukkorevolveri.** Aseen on oltava alkuperäinen nallilukkorevolveri aikakauden ja asean mukaisin tähtäimin. Jyvän korkeus on vapaa, mutta profiilin on oltava alkuperäisen mukainen.




8. **Walkyrie, nallilukkokivääri, naiset.** Aseen on oltava luokkien 3 tai 4 mukainen.
12. **Mariette, nallilukkorevolveri, replika.** Aseen täytyy vastata jotain määrättyä originaalia. Tähtämien on oltava aikakauden ja asean mukaiset. Jyvän korkeus on vapaa, mutta profiilin on oltava alkuperäisen mukainen (katso edellinen kuva). Jyvän lohenpyrstökiinnitys on sallittu, mutta pyrstön päät on viilattava piipun tasalle.
14. **Tanegashima ja**
16. **Hizadai, lunttulukkokivääri.** Aseen on oltava sileäksi porattu. On olemassa kahta eri tyyppiä: *Varhainen japanilainen:* tukki on muotoiltu poskella pidettäväksi (pistoolimainen). Hahlon on oltava kapeaurainen ja jyvän on oltava pyramidi tai pysty kiila. Alkuperäisen asean piipun putkitus on sallittu turvallisuussyistä, ulkonäkö ja historialliset piirteet eivät saa muuttua. Putkitetut aseet ampuvat replikaluokassa. *Eurooppalainen:* kivääritukki ja osa sotilasmalleista varustettu haarukkatuella. Haarukkaa ei saa käyttää MLAIC:n kilpailuissa. Kiinteä reikä- tai putkitähtäin on sallittu, säädettävä diopteritähtäin ei ole sallittu.




Eurooppalainen reikästähtäin

Front Sight



Rear Sight



Japanilaisen lunttulukon tähtäimiä

- 15. Vetterli, vapaa lunttu-, pii- tai nallilukkokivääri tai musketti.** Aseen on oltava aikakauden alkuperäisen ase mukainen. Tähtäimien on oltava kukin luokan mukaiset. Käsituen on oltava alkuperäinen tai kopio alkuperäisestä ja sitä saa käyttää vain aseessa, johon sellainen on tarkoitettu.
- 21. Manton, piilukkohaulikko.** Piilukkoaseet, sotilas- tai siviilimallit, yksi- tai kaksipiippuiset, sileäksi poratut vapaalla kaliiperilla, ovat sallittuja. Supistetut poraukset replika-aseissa eivät ole sallittuja. Irrallinen tukinpäällys nahasta tai muusta aikakauden materiaalista on sallittu (ei kuminen). Kaikki muut varusteet tukkiin ovat kiellettyjä. Piipun sisäpinnan kromaasi on sallittu replika-aseissa. Hihnan käyttö ei ole sallittua.
- 22. Lorenzoni, nallilukkohaulikko.** Nallilukkohaulikko, muuten kuten Manton.
- 23. Remington, takaaladattava mustaruutikivääri.** Kammio- tai patruunakivääri mustaruudille ja lyijyluodille. Muuten samat säännöt kuin Whitworth luokassa.

